



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№77.14.24.000.М.006284.09.15**

**от 01 сентября 2015 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

**Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования, профессионального обучения для взрослых; Учебная аудитория ЗАО "Интертек Рус"; г. Москва, ЦАО, 2-я Брестская улица, дом 8**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

**Закрытое акционерное общество "Интертек Рус"**

(ИНН:7720250335, ОГРН:1027700235243)

Юридический адрес: 125047, г. Москва, ЦАО, 2-я Брестская улица, дом 8

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СП 1.1.2193-07 "Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 "Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"; СанПиН 2.2.2/2.4.2620 -10 "Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"; СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"; СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-05230-2 от 04.08.2015, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.14.03.М.004006.08.15 от 21.08.2015; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №1403-04163/ВД от 21.08.2015



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



*по Центральному административному округу г. Москвы*

**№2655478**